

## Prospecto: información para el paciente

### Homeogene 9 comprimidos BOIRON

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

### Contenido del prospecto

1. Qué es Homeogene 9 comprimidos y para qué se utiliza.
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Homeogene 9 comprimidos.
3. Cómo tomar Homeogene 9 comprimidos.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de Homeogene 9 comprimidos.
6. Contenido del envase e información adicional.

#### 1. Qué es Homeogene 9 comprimidos y para qué se utiliza

Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas. Autorizado mediante registro simplificado especial, en el que se garantiza su calidad farmacéutica y su inocuidad, sin que sea necesario presentar datos de eficacia (Directiva 2001/83/CE). Consulte con un profesional sanitario para su utilización y acuda al médico si los síntomas persisten.

#### 2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Homeogene 9 comprimidos

**No tome Homeogene 9 comprimidos** si es alérgico a los principios activos o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

#### Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Homeogene 9 comprimidos.

Debido a la presencia de Pulsatilla, en pacientes con otitis, no se recomienda su uso sin el consejo de un médico, debido al posible riesgo de complicación de la patología.

#### Otros medicamentos y Homeogene 9 comprimidos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que no requieren prescripción médica.

#### Toma de Homeogene 9 comprimidos con alimentos y bebidas

Tomar Homeogene 9 comprimidos preferiblemente alejado de las comidas.

#### Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada, en periodo de lactancia o cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

### **Conducción y uso de máquinas**

No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

**Homeogene 9 comprimidos contiene lactosa y sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. Puede perjudicar los dientes.**

### **3. Cómo tomar Homeogene 9 comprimidos**

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es de 1 comprimido cada hora.

Dejar deshacer el comprimido en la boca.

Repartir las tomas en función de la intensidad de los síntomas, espaciarlas según mejoría y dejar de tomar este medicamento si desaparecen los síntomas.

Para niños menores de 6 años, disolver el comprimido en un poco de agua y administrarlo cuando se haya disuelto completamente.

Homeogene 9 comprimidos requiere una posología individualizada. Consultar con su farmacéutico o médico formado en homeopatía.

Vía bucal.

**En el caso de que se haya tomado más Homeogene 9 comprimidos del que debiera o en caso de sobredosis o ingestión accidental consulte a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.**

### **Si olvidó tomar Homeogene 9 comprimidos**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

### **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Si nota síntomas de alergia (hipersensibilidad), interrumpa la toma de Homeogene 9 comprimidos.

### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano:

<https://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.


## 5. Conservación de Homeogene 9 comprimidos

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase, después de “EXP”. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No utilice este medicamento si usted observa signos visibles de deterioro.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

## 6. Contenido del envase e información adicional

### Composición de Homeogene 9 comprimidos

- Los principios activos son:

Arnica montana 3 CH.....	0,278 mg
Arum triphyllum 3 CH.....	0,278 mg
Belladonna 3 CH.....	0,278 mg
Bromum 3 CH.....	0,278 mg
Bryonia 3 CH.....	0,278 mg
Mercurius solubilis 3 CH.....	0,278 mg
Phytolacca decandra 3 CH.....	0,278 mg
Pulsatilla 3 CH.....	0,278 mg
Spongia tosta 3 CH.....	0,278 mg
Para un comprimido de 250 mg.	

- Los demás componentes (excipientes) son 60 mg de lactosa monohidrato, 187,5 mg de sacarosa y estearato de magnesio.

### Aspecto del producto y contenido del envase

Comprimidos blancos, cilíndricos y ligeramente biconvexos.

Caja de 60 comprimidos acondicionados en blisters (PVC/Aluminio).

### Titular de la autorización de comercialización:

**BOIRON SOCIEDAD IBÉRICA DE HOMEOPATÍA S.A.**

C/ Lanzarote, 2

28703 San Sebastián de los Reyes - Madrid

**Responsable de la fabricación:**

BOIRON

2 Avenue de L'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francia

Puede solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al titular de la autorización de comercialización.

**Fecha de la última revisión de este prospecto:** Junio 2022

La información detallada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>