

STODAL

JARABE

Medicamento homeopático

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado Stodal jarabe para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten pasados tres días, debe consultar a un médico.

En este prospecto:

- 1- ¿Qué es Stodal jarabe y para qué se utiliza?
- 2- Antes de tomar Stodal jarabe
- 3- ¿Cómo tomar Stodal jarabe?
- 4- Posibles efectos adversos
- 5- Conservación de Stodal jarabe

Stodal jarabe

Las sustancias activas en cada 100g son:

Anemone pulsatilla 6 CH	0,95 g
Rumex crispus 6 CH	0,95 g
Bryonia dioica 3 CH	0,95 g
Ipeca 3 CH	0,95 g
Spongia tosta 3 CH	0,95 g
Sticta pulmonaria 3 CH	0,95 g
Antimonium tartaricum 6 CH	0,95 g
Myocarde 6 CH	0,95 g
Coccus cacti 3 CH	0,95 g
Drosera TM	0,95 g
Jarabe de Tolú	19,00 g
Jarabe de Polygala	19,00 g

Los demás componentes son sacarosa, agua purificada, etanol, caramelo y ácido benzoico (E210).

Titular de la autorización de comercialización:

BOIRON S.I.H., s.a
Avda. Valdelaparra, 27
28108 Alcobendas, MADRID

Responsable de la fabricación:

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy, FRANCIA

1- ¿QUÉ ES STODAL JARABE Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

Stodal jarabe es un medicamento homeopático utilizado tradicionalmente en el tratamiento sintomático de la tos.

Stodal jarabe se presenta en frasco de 200 ml con dispositivo antigoteo y vaso dosificador.

Stodal también esta disponible en tubos de gránulos.

2- ANTES DE TOMAR STODAL JARABE

No debe administrar este medicamento a pacientes con hipersensibilidad a los principios activos o a cualquier otro componente del preparado.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

Conducción y uso de máquinas

A la dosis recomendada, es poco probable que Stodal jarabe ejerza algún efecto sobre la capacidad de conducir vehículos o manejar maquinaria.

Información importante sobre alguno de sus componentes

Este medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. Los pacientes con diabetes mellitus deben tener en cuenta que este medicamento contiene 3,75 g de sacarosa por 5 ml de Stodal jarabe.

Este medicamento contiene 1,74% de etanol (alcohol), que se corresponde con una cantidad de 0,069 g por 5 ml de Stodal jarabe, lo que puede ser perjudicial para personas que padecen alcoholismo. Debe ser tenido en cuenta en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, niños y grupos de alto riesgo, como pacientes con enfermedades del hígado o epilepsia.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente, cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

3- ¿CÓMO TOMAR STODAL JARABE?

Adultos: 1 toma de 15 ml 3 a 5 veces al día.

Niños: 1 toma de 5 ml 3 a 5 veces al día.

Medir los mililitros necesarios con ayuda del vaso dosificador.

Las tomas deben repartirse a lo largo del día y al acostarse para calmar la tos nocturna.

Vía oral.

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. Recuerde tomar su medicamento.

Si estima que la acción de Stodal jarabe es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si los síntomas empeoran o persisten pasados tres días, consulte con su médico. El tratamiento no debe durar más de una semana.

Si ha utilizado Stodal jarabe más de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico.

Si olvidó tomar Stodal jarabe

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4- POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, Stodal jarabe puede tener efectos adversos.

Si se observa cualquier reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: www.notificaram.es.

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5- CONSERVACIÓN DE STODAL JARABE

No se precisan condiciones especiales de conservación.

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Mantener Stodal jarabe fuera del alcance y de la vista de los niños.

PROTEOK - 01/18

BOIRON®