

Coryzalia

COMPRIMIDO RECUBIERTO
MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado Coryzalia para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten durante más de cinco días debe consultar a un médico.

En este prospecto:

- 1- ¿Qué es Coryzalia y para qué se utiliza?
- 2- Antes de tomar Coryzalia
- 3- ¿Cómo tomar Coryzalia?
- 4- Posibles efectos adversos
- 5- Conservación de Coryzalia

Coryzalia, son comprimidos recubiertos. Las sustancias activas en cada comprimido de 0,3 g son:

Allium cepa	3 CH
Sabadilla	3 CH
Gelsemium	3 CH
Belladonna	3 CH
Kalium bichromicum	3 CH
Pulsatilla	3 CH

aa 0,333 mg.
Los demás componentes son sacarosa (273,5 mg por comprimido), talco, goma arábiga, estearato de magnesio, gelatina, cera blanca y cera de carnauba.

Titular de la autorización de comercialización:

BOIRON S.I.H., s.a - Av. Valdelaparra, nº 27
28108 Alcobendas - MADRID

Responsable de la fabricación:

BOIRON - 2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy, FRANCIA

1. ¿QUÉ ES CORYZALIA Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

Coryzalia se presenta en caja de 40 comprimidos recubiertos. Coryzalia es un medicamento homeopático utilizado tradicionalmente en el tratamiento sintomático de los catarros y rinitis.

2. ANTES DE TOMAR CORYZALIA

No debe administrar este medicamento a pacientes con hipersensibilidad a los principios activos o a cualquier otro componente del preparado.

Embarazo y lactancia:

Si usted está embarazada o en período de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

A la dosis recomendada, Coryzalia no ejerce ningún efecto sobre la capacidad de

conducir vehículos o manejar maquinaria.

Información importante sobre algunos de los componentes de Coryzalia:

Este medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

Los pacientes con diabetes mellitus deben tener en cuenta que este medicamento contiene 547 mg de sacarosa cada dos comprimidos.

Este medicamento contiene Pulsatilla 3 CH, en caso de otitis o sinusitis consulte con su médico;

"Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica."

3. ¿CÓMO TOMAR CORYZALIA?

Disolver en la boca dos comprimidos cada hora, espaciando las tomas según vaya notando que mejora.

Vía oral.

"Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas."

"Recuerde tomar su medicamento."

Si estima que la acción de Coryzalia es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

El tratamiento no debe durar más de cinco días.

Si los síntomas empeoran o persisten después de 5 días, debe consultar con su médico.

Si usted ha tomado Coryzalia más de lo que debe: consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico.

Si olvidó tomar Coryzalia: No tome una dosis doble para compensar las dosis

olvidadas

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, Coryzalia puede tener efectos adversos.

Si se observa cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos


Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:

<https://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. CONSERVACIÓN DE CORYZALIA

No se precisan condiciones especiales de conservación.

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en la caja.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto  de la farmacia.

En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Mantenga CORYZALIA fuera del alcance y de la vista de los niños.