

STODAL

GRÁNULOS

Medicamento homeopático

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para Vd.

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado Stodal gránulos para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten pasados tres días, debe consultar a un médico.

En este prospecto:

- 1- ¿Qué es Stodal gránulos y para qué se utiliza?
- 2- Antes de tomar Stodal gránulos
- 3- Cómo tomar Stodal gránulos
- 4- Posibles efectos adversos
- 5- Conservación de Stodal gránulos

Stodal gránulos se presenta en 2 tubos de 4 g de gránulos, cada uno. Stodal también existe en jarabe de 200 ml.

Las sustancias activas son:

Anemone pulsatilla	3 CH
Rumex crispus	6 CH
Bryonia dioica	3 CH
Ipecacuanha	3 CH
Spongia tosta	3 CH
Sticta pulmonaria	3 CH
Antimonium tartaricum	6 CH
Myocarde	6 CH
Coccus cacti	3 CH
a.a. c.s.p. 0,04 ml	

Los demás componentes son: sacarosa (85%) y lactosa monohidrato (15%) c.s.p. 1 tubo de 4 g de gránulos.

Titular de la autorización de comercialización:

BOIRON S.I.H., s.a
Avda. Valdelaparra, 27
28108 Alcobendas, MADRID

Responsable de la fabricación:

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy, FRANCIA

1. ¿QUÉ ES STODAL GRÁNULOS Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

Stodal gránulos es un medicamento homeopático utilizado tradicionalmente en el tratamiento sintomático de la tos.

2. ANTES DE TOMAR STODAL GRÁNULOS

No debe administrar este medicamento a pacientes con hipersensibilidad a los principios activos o a cualquier otro componente del preparado.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

Conducción y uso de máquinas

A la dosis recomendada, Stodal gránulos no ejerce ningún efecto sobre la capacidad de conducir vehículos o manejar maquinaria.

Información importante sobre alguno de sus componentes

Este medicamento contiene lactosa y sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

Este medicamento contiene Pulsatilla 3 CH, en caso de otitis o sinusitis consulte con su médico.

"Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta".

3- ¿CÓMO TOMAR STODAL GRÁNULOS?

Para extraer los gránulos, volcar el tubo, girar el tapón para suministrar el número de gránulos deseado y destapar.

Volcar los gránulos directamente desde el tapón a la boca y dejar que se disuelvan debajo de la lengua.

La posología habitual es de 5 gránulos cada hora y espaciar según mejoría.

Vía oral.

"Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas"

"Recuerde tomar su medicamento"

Si estima que la acción de Stodal gránulos es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si los síntomas empeoran o persisten pasados tres días, consulte con su médico.

El tratamiento no debe durar más de una semana.

Si usted ha tomado Stodal gránulos más de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico.

Si olvidó tomar Stodal gránulos

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4- POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, Stodal gránulos puede tener efectos adversos. Si se observa cualquier reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: www.notificaram.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5- CONSERVACIÓN DE STODAL GRÁNULOS

No se precisan condiciones especiales de conservación.

No utilizar este medicamento después de la fecha de caducidad indicada en la caja.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia.

En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Mantenga este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

BOIRON®